


Lyftspridare Aluex



BEDSAB
B. EDSTRÖM AB

Lyftredskap & Surrningsmateriel sedan 1970



Lyftok/Lyftspridare Aluex 5 ton inkl. schacklar och lekande spärrkrokar

Aluex är ett modernt lyftok/lyftspridare med många fördelar. Aluex gör det enkelt att lyfta båtar, balkar, byggnadsmaterial med mera. Med snabbfästen ställer användaren lyftoket i olika längder, och lyftbredden justeras självt av lyftspridaren. Tillverkad i Aluminium gör lyftspridaren extremt lätt och det nätta formatet gör den smidig att förvara på kranar, mobilkranar och kranbilar.

Artnr	Maxlast ton	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive lekande spärrkrokar och schackel vikt kg
1312-1951	5,0 vid 45°	2,5	3,5	4	37,0

Rekommenderade lyftredskap vid maximalt utskjut/bredd för Aluex lyftok

Artnr	Maxlast ton med 3 m sling	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder
1312-1951	5,0	2,5	3,5	4



4 stycken 1310-2231

Alternativ 1

4 st rundsling WLL 3 ton EWL 3 meter. Art.nr: 1310-2231

4 st rundslingskrok MyrantiQ RK 3-10 WLL 3 ton. Art.nr: 1016-1282



4 stycken 1016-1282

Alternativ 2

1 st 4-part kättingredskap KL 8-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 3 meter. Art.nr: 1016-2011



1016-2011




2 stycken
1016-1212


Alternativ 3

2 st 2-part kättingredskap KL 8-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 3 meter. Art.nr: 1016-1212

**Lyftok/Lyftspidare Aluex 5 ton
inkl. schacklar och lekande spärrkrokar**

Artnr	Maxlast ton med 3 m sling	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive schacklar och lekande spärrkrokar vikt kg
1312-1951	5,0	2,5	3,5	4	37,0





Lyftok/Lyftspridare Aluex 10 ton inkl. schacklar och lekande spärrkrokar

Aluex är ett modernt lyftok/lyftspridare med många fördelar. Aluex gör det enkelt att lyfta båtar, balkar, byggnadsmaterial med mera. Med snabbfästen ställer användaren lyftoket i olika längder, och lyftbredden justeras självt av lyftspridaren. Tillverkad i Aluminium gör lyftspridaren extremt lätt och det nätta formatet gör den smidig att förvara på kranar, mobilkranar och kranbilar.

Artnr	Maxlast ton		Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive lekande spärrkrokar och schackel vikt kg
	vid 30°	vid 45°				
1312-1956	10,0	5,8	2,5	3,5		56,0

Rekommenderade lyftredskap vid maximalt utskjut/bredd för Aluex lyftok

Artnr	Maxlast ton med 4 m sling	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder
1312-1956	10,0	2,5	3,5	4



4 stycken 1310-2260

Alternativ 1

4 st rundsling WLL 5 ton EWL 4 meter. Art.nr 1310-2260

4 st rundslingskrok MyrantiQ RK 5-10 WLL 5 ton. Art.nr: 1016-1283



4 stycken 1016-1283

Alternativ 2

1 st 4-part kättingredskap KL 13-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 4 meter. Art.nr: 1016-2013



1016-2013



2 stycken 1016-1793


Alternativ 3


2 st 2-part kättingredskap KL 13-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 4 meter. Art.nr: 1016-1793

Lyftok/Lyftspridare Aluex 10 ton inkl. schacklar och lekande spärrkrokar

Aluex är ett modernt lyftok/lyftspridare med många fördelar. Aluex gör det enkelt att lyfta båtar, balkar, byggnadsmaterial med mera. Med snabbfästen ställer användaren lyftoket i olika längder, och lyftbredden justeras självt av lyftspridaren. Tillverkad i Aluminium gör lyftspridaren extremt lätt och det nätta formatet gör den smidig att förvara på kranar, mobilkranar och kranbilar.

Artnr	Maxlast ton		Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive lekande spärrkrokar och schackel vikt kg
	vid 30°	vid 45°				
1312-1956	10,0	5,8	2,5	3,5	4	56,0





Lyftok/Lyftspidare Aluex 10 ton XL inkl. schacklar och lekande spärrkrokar

Aluex är ett modernt lyftok/lyftspidare med många fördelar. Aluex gör det enkelt att lyfta båtar, balkar, byggnadsmaterial med mera. Med snabbfästen ställer användaren lyftoket i olika längder, och lyftbredden justeras självt av lyftspidaren. Tillverkad i Aluminium gör lyftspidaren extremt lätt och det nätta formatet gör den smidig att förvara på kranar, mobilkranar och kranbilar.

Artnr	Maxlast ton	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive lekande spärrkrokar och schackel vikt kg
1312-1052	10,0 vid 45°	2,5	4,2	7	84,0

Rekommenderade lyftredskap vid maximalt utskjut/bredd för Aluex lyftok

Artnr	Maxlast ton med 4 m sling	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder
1312-1052	10,0	2,5	4,2	7



4 stycken 1310-2260

Alternativ 1

4 st rundsling WLL 5 ton EWL 4 meter. Art.nr 1310-2260

4 st rundslingskrok MyrantiQ RK 5-10 WLL 5 ton. Art.nr: 1016-1283



4 stycken 1016-1283

Alternativ 2

1 st 4-part kättingredskap KL 13-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 4 meter. Art.nr: 1016-2013

Alternativ 3

2 st 2-part kättingredskap KL 13-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 4 meter. Art.nr: 1016-1793





1016-2013




2 stycken 1016-1793

Lyftok/Lyftspidare Aluex 10 ton XL
inkl. schacklar och lekande spärrkrokar

Artnr	Maxlast ton	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive schacklar och spärrkrokar vikt kg
	med 4 m sling				
1312-1052	10,0	2,5	4,2	7	84,0



Se mer information om lyftoket Aluex på www.bedsab.se



Lyftok/Lyftspridare Aluex 15 ton inkl. schacklar och lekande spärrkrokar

Aluex är ett modernt lyftok/lyftspridare med många fördelar. Aluex gör det enkelt att lyfta båtar, balkar, byggnadsmaterial med mera. Med snabbfästen ställer användaren lyftoket i olika längder, och lyftbredden justeras självt av lyftspridaren. Tillverkad i Aluminium gör lyftspridaren extremt lätt och det nätta formatet gör den smidig att förvara på kranar, mobilkranar och kranbilar.

Artnr	Maxlast ton	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive lekande spärrkrokar och schackel vikt kg
1312-1954	15,0 vid 30°	2,45	3,4	4	117,0
	10,0 vid 45°				

Rekommenderade lyftredskap vid maximalt utskjut/bredd för Aluex lyftok

Artnr	Maxlast ton med 4 m sling	Maxlast ton med 3 m sling	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder
1312-1954	15,0	10,0	2,45	3,4	4

Maxlast 15,0 ton vid 30°

Alternativ 1

4 st rundsling WLL 5 ton EWL 4 meter. Art.nr 1310-2260
4 st rundslingskrok MyrantiQ RK 5-10 WLL 5 ton. Art.nr: 1016-1283



4 stycken 1310-2259/1310-2260

Alternativ 2

1 st 4-part kättingredskap KL 13-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 4 meter. Art.nr: 1016-2013



4 stycken 1016-1283

Alternativ 3

2 st 2-part kättingredskap KL 13-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 4 meter. Art.nr: 1016-1793

Maxlast 10,0 ton vid 45°

Alternativ 1

4 st rundsling WLL 5 ton EWL 3 meter. Art.nr 1310-2259
4 st rundslingskrok MyrantiQ RK 5-10 WLL 5 ton. Art.nr: 1016-1283

Alternativ 2

1 st 4-part kättingredskap KL 13-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 3 meter. Art.nr: 1016-2013

Alternativ 3

2 st 2-part kättingredskap KL 13-10 med säkerhets- och förkortningskrokar EWL 3 meter. Art.nr: 1016-1793








1016-2013

2 stycken 1016-1793

**Lyftok/Lyftspredare Aluex 15 ton
inkl. schacklar och lekande spärrkrokar**

Artnr	Maxlast ton	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive lekande spärrkrokar och schackel vikt kg
1312-1954	15,0 vid 30°	2,45	3,4	4	117,0
	10,0 vid 45°				



Se mer information om lyftoket Aluex på www.bedsab.se

Aluex 25/40/50 ton
Unika lyftok/lyftspredare för tunga lyft.
Marknadens smidigaste lyftok för sin storlek



Lyftok/Lyftspredare Aluex 25/40/50 ton
inkl. schacklar.

Aluex är ett modernt lyftok/lyftspredare med många fördelar. Aluex gör det enkelt att lyfta båtar, balkar, byggnadsmaterial med mera. Med snabbfästen ställer användaren lyftoket i olika längder, och lyftbredden justeras självt av lyftspredaren. Tillverkad i Stål varmförzinkad.

Artnr		Maxlast ton	Längd m	Max lyftbredd m	Antal justerbara längder	Inklusive schackel vikt kg
1312-1958	25 ton	25 vid 45°	5,42		4	683,0
1312-1960	40 ton	40 vid 45°	6,51		6	1205,0
1312-1962	50 ton	50 vid 45°	5,50		5	1100,0



För mer utförlig information, skisser m.m. se
www.bedsab.se

BEDSAB

B. EDSTRÖM AB

Lyftredskap & Surrningsmateriel sedan 1970

Stallarholmsvägen 32
124 59 Bandhagen
Tel 08-714 54 30, Fax 08-714 77 22
bedsab@bedsab.se
www.bedsab.se